

¿Cómo comprobar si tu hijo tiene piojos?

Si en el colegio hay piojos, solo hay una solución: Mirar a TODOS los niños. Porque solo es posible librarse de ellos si todo el mundo colabora. Sigue los ocho pasos y sabrás inmediatamente si tu hijo tiene piojos. De este modo tu hijo volverá a estar libre de piojos rápidamente.



5 minutos

¿Qué necesitas?



Peine



Palillo de dientes



Lendrera

Puedes comprar una buena lendrera en la farmacia. La lendrera tiene dientes muy finos y angulosos que están muy juntos y que no se pliegan.



Crema suavizante, acondicionador o bálsamo



Un cuenco con agua tibia



Dos toallas



Servilletas blancas o rollo de cocina

¿Qué tienes que hacer?

www.klasse.be/ouders/klikprint



1

Tu hijo se sienta inclinado sobre el lavabo o el baño. Moja muy bien el pelo con agua templada.



2

Aplica mucho acondicionador al pelo. No lo enjuagues.



3


Desenreda el pelo con el peine normal.



4

A continuación peina con la lendrera. Peina de atrás hacia delante, o sea, del cuello hacia la frente. Empieza en una oreja y desplaza el peine hasta llegar a la otra oreja.

Atención: Aprieta bien el peine contra la piel de la cabeza, los piojos anidan lo más pegado posible a la piel.



5

Tras cada pasada, limpia el peine con papel de cocina y mira si tiene piojos.

Destacan sobre el fondo blanco. Un piojo tiene un tamaño de 2 a 4 mm y el color va de gris-blanco a marrón.

6

Si hay piojos entre los dientes de la lندrera, quítalos con un palillo de dientes.



7

Deja que tu hijo se sienta derecho. Sigue peinando con la lندrera, pero ahora en la otra dirección: de delante hacia atrás, o sea, de la frente hacia el cuello.

Vuelve a empezar con una oreja tras cada pasada cambia de dirección hacia la otra oreja. Limpia la lندrera cada vez con papel de cocina y mira si hay piojos.

8

Cuando hayas terminado de peinar, enjuaga el pelo y sécalo con una toalla.

¿Has encontrado piojos?



¿Has encontrado piojos? Repite el peinado cada tres días. Hasta que ya no encuentres piojos.

X X X



Comprueba también si todos los demás habitantes de la casa tienen piojos.



Tras su utilización, mete los peines y cepillos durante cinco minutos en agua a 60°C.



Lava todas las fundas de almohada y toallas que tu hijo utilice a 60°.

Repítelo cada tres días, durante dos semanas.



5 minutos



2x

X X X




Los piojos se mueren si pasan más de dos días fuera de la cabeza. Por eso aísla los edredones, los peluches, gorros y bufandas durante 48 horas.

48 horas



O mételos una noche en el congelador, porque eso también mata a los piojos.

12 horas



¿Han pasado 14 días y no te has librado de los piojos? En ese caso pide consejo a tu médico de cabecera o al farmacéutico.

